


Repère	Élément	Matière - Profil	Dimension (mm)	Quantité	
A 1	Le couvercle	Tasseau 30 x 15	Lg 250	2	
A 2	"	Tasseau 30 x 15	Lg 167	1	
A 3	Pour la visibilité du dessus	Plexi glace épr 2 à 4	250 x 200	1	
B 1	Le corps	Planche épr 15 avec rainure	225 x 175	2	
B 2	"	Tasseau 30 x 20	Lg 144	3	
B 3	"	Tasseau 30 x 20 avec rainure	Lg 144	1	
B 4	Grille filtrante protège appât	Métal étiré inox ou alu maille fine	225 x 164	1	
B 5	Pour la visibilité arrière	Plexi glace épr 2 à 4	150 x 144	1	
C	La grille d'entrée	PVC moulé	154 x 154	1	
D	Les attaches de maintien	Fil inox Ø 3 mm	Lg 200	2	
E 1	Le socle	Tasseau 50 x 20	Lg 225	2	
E 2	"	Tasseau 50 x 20	Lg 124	2	
E 3	Le plancher support appât	Contre-plaqué épr 12	225 x 164	1	
E 4	Les patins	Tasseau 25 x 15	Lg 164	2	
E 5	La table	Tasseau 50 x 20	Lg 164	1	
	Quincaillerie	Vis à bois tête ronde PZ	Ø 3 à 4 x 16	17	
	Colle à bois d'extérieur	Agrafes	Clous sans tête	Lg 30, 40 et 50	40

	Matière : Divers bois récup	Poids : 2,20 Kg	Outil en Main de Sainte-Pazanne	Dessiné par : M.T.
	Piège à frelons asiatiques à double grilles Nomenclature - Débit - Fournitures - Conseils			Le 05 / 01 / 2025
A 4	Echelle : 0/0			Dessin Technique




Piège à frelons asiatiques en bois

B

Le piège à frelons en bois à double grilles sélectives permet de capturer les frelons asiatiques grâce au cône d'entrée qui se trouve sur la 1^{ère} grille (jaune).
 Les trous dans cette 1^{ère} grille permettent aux petits insectes d'en sortir s'ils entrent dans le piège.
 La 2^{ème} grille (inox) est à l'intérieur du piège, elle évite que les petits insectes se noient dans un appât* liquide.
 L'utilisation du piège est simple et rapide. Positionner le piège à proximité des lieux de passage des frelons (ruches, massif de fleurs, camélia, piscine, terrasse, composte, arbres...) planter un poteau, fixer le piège dessus environ à 1,5m
 Pour une meilleure efficacité, ne pas nettoyer le piège lors du renouvellement de l'appât*.
 Lors du renouvellement de l'appât*, il est conseillé de laisser un frelon mort dans le piège.
 Écraser un frelon asiatique est fortement déconseillé, cela relève à la fois de votre sécurité et du fait qu'il sécrèterait une phéromone d'alarme qui pourrait attirer ses congénères si le nid est proche.

A

Le piège peut être peint extérieurement avant son utilisation.
 Disposer l'appât* dans un récipient déposé dans le socle, il sera ainsi en-dessous la 2^{ème} grille de protection.
 *l'appât : un jus de banane, le moins cher que vous trouverez qui sera bien sucré et odorant convient très bien.
 Vous pouvez comptabiliser les frelons capturés et en informer votre mairie.

 <p>A 4</p>	<p>Matière : Divers bois récup</p>	<p>Poids : 2,20 Kg</p>	<p>Outil en Main de Sainte-Pazanne</p>	<p>Dessiné par : M.T.</p>
<p>Piège à frelons asiatiques à double grilles</p> <p>Nomenclature - Débit - Fournitures - Conseils</p>				<p>Le 05 / 01 / 2025</p> <p>Dessin Technique</p>

